


Parquetvinyl by lamett



Quienes no quieren ir por la vida con miedo, saben que todos los días surge algún problema. Pero esto no tiene por qué ser malo. ¿Y tu suelo? Tiene que ser bonito, pero también tiene que ser capaz de aguantar más de un golpe. Derrames, bailes, saltos, etc. Parquetvinyl soporta tanto los pequeños dramas como las grandes fiestas. Parquetvinyl combina todas las ventajas del parqué con la facilidad de mantenimiento del vinilo. ¡Descubre todo lo que este suelo te ofrece en este folleto!




Parquetvinyl, por favor!

Parquetvinyl es la última generación de pisos de vinilo que tiene muy poco en común con las técnicas más antiguas, como el vinilo en rollo. Una superficie portante rígida a base de piedra caliza se combina con una innovadora capa superior que refleja perfectamente las imperfecciones de la madera o de la piedra. Por lo tanto, estamos hablando de una sólida lama o baldosa. Gracias a su sofisticada estructura, Parquetvinyl apenas se distingue del parqué real o de una baldosa cerámica. También ofrecemos algunas colecciones en dryback: flexibles pero igual de resistentes y bonitas. Estos suelos se instalan encolados por un profesional. No es necesario utilizar rodapiés ni perfiles, con lo que se consigue un elegante acabado del suelo.

Mejor que el material real.

Estas son las principales ventajas de Parquetvinyl



1 Aspecto de madera bello, con sensación de madera auténtica

2 Ultra fuerte y resistente al agua

3 Adecuado para todas las salas del hogar

4 Muy fácil de limpiar

5 Subpiso integrado para todas las colecciones

6 El sistema de encastre más sencillo en el mercado

7 Ideal para renovaciones

Las decoraciones extremadamente realistas hacen que incluso los especialistas duden de si se trata de parqué o no. Nuestros diseñadores juegan con las decoraciones hasta que los detalles más pequeños luzcan perfectos. Por eso diseñamos pequeñas variaciones en el aspecto de los tablones para que el piso tenga un aspecto natural y evitar la repetición. La estructura de la superficie es sorprendentemente real: si ves la madera/piedra, sentirás la madera o piedra. Para conseguirlo, hemos recorrido un largo camino. Algunas colecciones tienen una estructura de madera sincronizada. Si ves un nudo o una veta de madera en la decoración, también lo sentirás en el mismo lugar.

Mucho más que un piso.

Estructura de madera sincrónica

La estructura perceptible de nuestros pisos coincide con los nudos y las vetas en el dibujo de la madera (también llamado Relieve en registro o EIR, por sus siglas en inglés). Como un tablón real.

Número elevado de tablones diferentes

Así se imita a la perfección el aspecto natural de la madera y se evita la repetición.

Aspecto mate

¡El bajo nivel de brillo (solo 2-4 %) permite que el piso parezca aún más real!

Sistema de encastre Tight Lock

¡El sistema de encastre más sencillo en el mercado! Puede colocarlo rápidamente con juntas impermeables garantizadas.

¡Por lo general no es necesario! Los pequeños desniveles se neutralizan por completo.

¿Va a retirar un piso existente?

¡El Parquetvinyl conserva su color y forma, ¡también después

Color resistente.

conserva la forma

de muchos años!


Subpiso integrado

Todas nuestras colecciones tienen un subpiso de alta calidad. El piso amortigua notablemente el ruido de las pisadas, neutraliza las irregularidades del subpiso y facilita la colocación. ¡Y no necesita comprar un subpiso adicional!

Calefacción y refrigeración

subsuelo

Parquetvinyl es muy adecuado para la mayoría de los sistemas de calefacción y refrigeración por piso radiante, junto con una excelente eficiencia. Siga el consejo.



Independientemente de la colección que elija, puede colocarla en cualquier espacio. En ocasiones hay diferencias técnicas, pero los beneficios son los mismos. Siempre hay una solución de Parquetvinyl de excelente calidad

Síganos en Facebook, Instagram y Pinterest interiores. Puede utilizar nuestro **visualizador** para cada presupuesto y cada estilo.

Le ofrecemos asesoría personal

¡Elija Parquetvinyl por nuestra experiencia y amplio servicio! Elegir un piso no es fácil y cada situación es diferente. Encontrará mucha información en nuestro sitio web, pero no dude en ponerse en **contacto directamente** con nosotros o con uno de los distribuidores.

para obtener inspiración y ver sugerencias sobre de habitaciones para combinar sus pisos con su interior. O de forma virtual, al menos. ¿Está listo para el próximo paso? ¡Solicite muestras de sus pisos favoritos!

Garantía de por vida

Obviamente estamos convencidos de la calidad de Parquetvinyl. Por eso, para cada colección, tendrá una garantía de por vida para uso residencial. ¡Incluso con uso comercial, disfruta de una agradable garantía de 20 años!

iApuesta por la belleza y la comodidad!



Tablones o baldosas angostas o anchas, largas o cortas... Parquetvinyl tiene una gama muy amplia. Por eso siempre va a encontrar una solución atractiva para su uso específico.


Fácil de instalar

Puedes instalar el suelo Parquetvinyl tú mismo, es muy fácil. Además, solo necesitarás herramientas que todo el mundo tiene en casa. Un par de manos adicionales siempre vendrán bien para trabajar con rapidez (y para tomarse una copa para celebrar el bonito resultado), pero no es necesario.

En el paquete encontrarás instrucciones detalladas que te guiarán en la instalación ¿Prefiere ver un video? Escanee el código QR a continuación. Le mostramos cómo hacerlo paso a paso y ofrecemos sugerencias útiles.



¿Sientes curiosidad por saber cómo puedes instalar el Parquetvinyl tú mismo? ¡Escanea este código y visualiza el vídeo!





Adecuado para cualquier espacio

Parquetvinyl es adecuado para cualquier tipo de espacio: desde la habitación más pequeña hasta el ático, desde el baño hasta la cocina o el dormitorio. Con Parquetvinyl, tener el mismo suelo en el salón y en la cocina es perfectamente posible. Queda muy bien y su mantenimiento es sencillo.

Este suelo también es adecuado para **aplicaciones comerciales**. Una tienda de moda temporal, una cafetería, un restaurante, un hotel, etc. Muchos ya han elegido Parquetvinyl.




Varias colecciones también están disponibles en dryback

Déjate inspirar por las páginas de colecciones en este folleto: la etiqueta naranja indica qué colecciones también están disponibles en dryback.

Recuerda: un suelo dryback requiere un suelo base perfecto y una instalación profesional. Por lo tanto, asegúrate de contratar a un experto.

5 razones para elegir dryback

- 1 Un bonito aspecto de madera con un tacto realista
- 2 Eficacia óptima de la calefacción y refrigeración por suelo radiante
- 3 No se necesitan perfiles ni rodapiés, lo que permite un acabado muy liso
- 4 El encolado completo garantiza una acústica y sonidos de pasos agradables
- 5 Fácil de mantener: impermeable y resistente al desgaste







Más tiempo para lo que realmente importa.



Como con todos los suelos, debe barrer o aspirar todos los días para eliminar las piedrecitas y la suciedad que pueden causar arañazos. Puede mantener el suelo fácilmente añadiendo 150 ml de **Easy Peasy Floor Care** al agua de fregado.

Floor Care al agua de fregado.

Y puede pasar la fregona a su antojo porque el suelo es resistente al agua.





El suelo favorito de las mascotas y de sus dueños

Un rastro de patas sucias por la habitación, el **gato** que en su entusiasmo tira una maceta o un **cachorro** que te recibe en una alfombra llena de plumas (y con un cojín menos), con Parquetvinyl lo único que podrás hacer es reírte. Tu suelo **volverá a estar limpio en un abrir y cerrar de ojos**. Por cierto, ¿sabías que Parquetvinyl, con su **etiqueta A+** es una excelente opción para **personas alérgicas**?



Adecuado para cualquier estancia.

Dormitorio ··

Con Parquetvinyl siempre te levantarás de la cama con el pie derecho. Este suelo te ofrece confort y calidez. ¿Necesitas recuperar el aliento con algunos ejercicios de yoga o meditación? Esas actividades serán mucho más agradables en un suelo de Parquetvinyl.



Salón

Un suelo que apenas se distingue del parqué auténtico y que incluso se puede instalar en la cocina. Sí, jes posible! Elige la colección que mejor se adapte a tu casa y estilo, y disfruta del sorprendente resultado cada día.

Cocina

En la cocina necesitas un suelo que aguante los golpes y que sea fácil de mantener. Una olla de deliciosa salsa de espaguetis que se te escapa de las manos y que cae al suelo: ¡Parquetvinyl resiste esto y mucho más!

We care.

¿Está preocupado por su salud y el medio ambiente? ¡Nosotros también!


Parquetvinyl no contiene suavizantes nocivos. Esto significa que elegimos no usar suavizantes nocivos como los ftalatos. Estamos orgullosos de nuestras etiquetas ecológicas. Son la prueba de que nuestros tablones contribuyen a mantener un aire interior saludable. Por eso nuestra línea es 100 % segura y saludable para las personas, los animales y la naturaleza.

Lo sostenible dura más

Parquetvinyl se compone de materiales sintéticos de alta calidad y **dura décadas.** Por eso, en total usamos menos materias primas. Si opta por Parquetvinyl, además disfruta de una garantía de por vida, porque estamos 100 % convencidos de la **sostenibilidad de nuestra línea.**

Reciclable y reutilizable

No permitimos que nada se pierda en la producción. ¿Cómo lo hacemos? Todos los residuos se trituran hasta convertirlos en granos y se reutilizan en nuevos tablones. Parquetvinyl se coloca como un piso flotante, por lo que se puede retirar fácilmente. Hágalo de acuerdo con las buenas recomendaciones de mano de obra para darle a su piso una **segunda vida.**



Seguro y amigable con los humanos: los hechos detrás de nuestra visión sustentable

Sin ftalatos, solo suavizantes inofensivos.

Las **emisiones de COV** son 100 veces inferiores al nivel europeo.

Cumplimiento de REACH: cumplimos con todas las directivas europeas sobre sustancias químicas peligrosas.

Etiqueta A+: la máxima garantía para la calidad óptima del aire interior.

Proceso de fusión: no usamos adhesivos porque las capas se comprimen.

Condiciones de trabajo saludables: producimos Parquetvinyl en las mejores circunstancias posibles, con un enfoque en un ambiente de trabajo saludable y el bienestar de nuestros operadores.

Cada pequeña acción ayuda

Creemos en el gran impacto que pueden tener las pequeñas acciones. Por eso **no usamos láminas de plástico** alrededor del embalaje de cartón. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Parquetvinyl es perfectamente resistente a la humedad. También usamos intencionalmente solo **cartón con etiqueta FSC.**

¿Quieres instalarlo tú mismo? ¡Muy fácil!

Parquetvinyl puede ser instalado por cualquier persona.

No tienes que ser un virtuoso (o virtuosa) del bricolaje. Incluso el motivo en espiga es factible para un aficionado al bricolaje bien preparado. El secreto radica en disponer de una superficie plana. Si la tienes, tu suelo estará listo en poco tiempo y podrás brindar para celebrar el resultado. ¡Sin necesidad de herramientas caras ni profesionales!


Debido a que el Parquetvinyl es muy resistente a las fluctuaciones de temperatura, puedes empezar a instalarlo inmediatamente, salvo que las temperaturas sean realmente extremas. En el paquete encontrarás las sencillas instrucciones de instalación. Léelas y podrás empezar a «hacer clic». ¿Todavía no estás convencido? Escanea el código QR para ver nuestro vídeo de instalación.



¿Sientes curiosidad por saber cómo puedes instalar el Parquetvinyl tú mismo? ¡Escanea este código y visualiza el vídeo!

5 razones por las que Parquetvinyl es ideal para tu reforma

- 1) A pesar de su limitado grosor (de 5 a 7,5 mm), es ultrafuerte
- 2 Se puede instalar sobre la mayoría de los suelos existentes
- 3 Instalación rápida, sin polvo ni ruido, con herramientas básicas
- 4 Fácil de encajar, sin necesidad de encolar
- 5 Neutraliza las irregularidades de hasta 5 mm



Renovación: cuando lo antiguo es más bonito que lo nuevo.

Quien piensa en renovar, inmediatamente piensa en romper, en polvo en todos los rincones, en acortar puertas, en problemas ocultos que aparecen de repente, en costes imprevistos, etc. Con Parquetvinyl, el panorama es mucho más bonito.

Por lo general, no es necesario romper un piso existente.

Parquetvinyl se puede colocar sobre la mayoría de los pisos existentes si son planos y firmes. ¡Su grosor limitado lo hace verdaderamente único de esta forma! El ruido y el polvo también se reducen al mínimo, ya que no es necesario realizar cortes con una sierra. ¡Qué alivio!

Parquetvinyl se coloca como un piso flotante. Por lo cual es posible quitarlo fácilmente después. ¡Una idea atractiva para una habitación de estudiante o una propiedad alquilada!

¿Estás pensando en instalar un suelo de PVC encolado? En ese caso, asegúrate de contar con la ayuda de un profesional.

Más información sobre dryback en la pág. 10

Acabado hasta el último detalle

Si elige un piso tan hermoso para su hogar, es claro que también querrá un acabado atractivo. Nuestros diversos zócalos, perfiles y perfiles para escalones son otras opciones. Puede elegir el mismo aspecto que su piso (¡sí, todas las colecciones y colores!) o puede optar por las soluciones más "invisibles" y minimalistas.




Rodapié decorativo

¿Quieres que el suelo y el rodapié formen un conjunto? ¡Cómo no! Para todos los suelos tenemos un rodapié a juego, resistente a la **humedad**. Al fin y al cabo, jes Parquetvinyl!




Rodapié adhesivo

El rodapié adhesivo le da a tu suelo un acabado minimalista. El rodapié es muy fácil de instalar con la tira autoadhesiva.



Acabar el suelo con rodapiés pintados hace que la habitación parezca más grande. Tú eliges si quieres dejar el rodapié blanco, del mismo color que la pared o pintarlo de un color marcado. Hay varias opciones, desde un **lúdico rodapié** de cuarto de círculo hasta un sólido rodapié de listón que permite ocultar cualquier cable.

- 1 Rodapié de cuarto de círculo
- 2 Rodapié pintado de 60 y 80 mm
- 3 Rodapié de listón









One profile for all

Un perfil con 3 funciones que se integra completamente con el aspecto del **suelo** y que, además, es fácil de instalar. Suena muy atractivo y así es el perfil del tipo «Un perfil para todo».

Un perfil, tres funciones:

- 1 Perfil final
- 2 Perfil de transición
- 3 Perfil de ajuste



Perfiles de aluminio

En realidad, los rodapiés ni los perfiles no es algo que te apasione, así que te gusta que apenas **se noten**. En ese caso, elige un perfil de aluminio de **calidad prémium**. Disponible en los colores plata, titanio, champán y negro mate.

- 1 Perfil final
- 2 Perfil de transición
- 3 Perfil de ajuste





También puede revestir **escalones y escaleras** con Parquetvinyl gracias a nuestros esbeltos perfiles de aluminio para escalones. ¡De esta manera todo se verá como un conjunto uniforme! Los perfiles del escalón son **adecuados para todas** las colecciones de Parquetvinyl. Puede pegarlos o atornillarlos firmemente a la escalera y deslizar los tablones sin problema.

Luz y color, un dúo dinámico

¿Sabías que cómo se **percibe el color de tu suelo** y, por lo tanto también de tu rodapié depende de la luz? Mientras el suelo está en posición horizontal, el rodapié está en posición vertical, jy esto marca una gran diferencia! Por lo tanto, observa siempre un rodapié cuando está vertical. Para comparar, solo tienes que colocar un perfil y un rodapié adhesivo en el suelo. Al fin y al cabo, también se instalan horizontalmente.

Visita nuestro **sitio web** para obtener más consejos sobre el acabado de tu suelo.



Ivalo Amaranth

Descubre las colecciones.

Parquetvinyl no solo te ofrece la comodidad del vinilo, sino también la belleza de los materiales naturales: parece parqué o piedra de verdad. Y eso es algo bueno, porque tu suelo es un verdadero potenciador del estado de ánimo en tu hogar. Esto no es un vinilo cualquiera con un bonito dibujo. Es un producto bien pensado, con características técnicas fuertes y un aspecto sorprendente. Independientemente de qué colección elijas, podrás instalarla fácilmente en cualquier tipo de estancia. ¡Inspírate!

Tablas



Espiga



Tarn	30
Ivalo	32
Yukon	34
Arno	36
Neva	38
Tigris	42
Mantaro	44

Sava	48
Yukon	50
Mantaro	52

Baldosas









Caldera 54 Nakuru 60













Tarn











Tarn Cider TAR 176 IB-840



Tarn Canyon TAR 176 IB-844



Tarn Vanilla Fudge TAR 176 IB-845




Clay TAR 176 IB-846 TAR DB 184-846



TAR 176 IB-848 TAR DB 184-848



TAR 176 IB-849 TAR DB 184-849




Encola
Capa si
Altura (
Ancho
Longitu

Tarn Copper

Encolado (dryback)
Capa superior 0,55 mm
Altura (A1) 2,5 mm
Ancho (A2) 184,2 mm
Longitud (L) 1219,2 mm

A1!

Los colores cálidos y naturales de Tarn aportan ambiente a cualquier interior, desde el más clásico al más moderno. Este suelo de aspecto auténtico y natural aporta a cualquier estancia un aspecto atemporal. En las 7 tonalidades de color disponibles, seguro que encuentras un tono que se adapte a ti y a tu estilo de vida. Esta colección tiene un nivel de brillo excepcionalmente bajo. Esto crea un aspecto y una sensación muy naturales.



Ivalo













Ivalo Oat IVA 176 IB-2696





IVA 176 IB-2701 Ivalo Barley




IVA 176 IB-2702 Ivalo Roasted Bean



IVA 176 IB-2703

Ivalo Amaranth



¿Prefieres un suelo sin fuertes estructuras de madera o con tonos intensos de color? Si es así, Ivalo te encantará. Una paleta de colores de moda con maticessutiles crea un ambiente acogedor sin perder su dinámica. Ivalo es extraordinariamente versátil y, gracias a su profundo cepillado, también es especialmente agradable.



Yukon

















Yukon Sea Stone YUK 176 IB-2622



Yukon Beach YUK 176 IB-2625 YUK DB 184-2625



Yukon Desert Dune YUK 176 IB-2626 YUK DB 184-2626




YUK 176 IB-2630 Yukon Mistral Yukon Smoked Grey

A2




YUK 176 IB-2631 YUK DB 184-2631



Encolado (dryback) Capa superior 0,55 mm Altura (A1) 2,5 mm Ancho (A2) 184,2 mm Longitud (L) 1219,2 mm A1]

Tranquilidad y clase, eso es lo que irradia Yukon. Los colores suaves y naturales se combinan con una serena estructura de madera rústica, con unos pocos nudos por aquí y por allá. Un suelo que nunca aburre. La profunda y realista estructura de madera, así como el número excepcionalmente alto de lamas diferentas hacen que casi te olvides de que no se trata de un parqué real. Como ocurre con todos lossuelos de Parquetvinyl, este suelo tiene una capa base integrada que garantiza una fácil instalación y un confort acústico adicional.



Arno

















ARN 180 IB-625 Arno Scotch




ARN 180 IB-626



Arno Espresso

Arno Vanilla

ARN 180 IB-627



Arno es un suelo rústico que da vida al encanto de la naturaleza. La rica variedad de sus lamas aporta una apariencia auténtica, como si cada pieza contara su propia historia. Además, gracias a las longitudes más cortas, se crea un conjunto dinámico y juguetón que añade carácter a cualquier interior. Disponible en cuatro colores naturales.



Neva















Neva Powder NEV 232 IB-7287



NEV 232 IB-7290

Neva Beaver




Neva Dolce

Neva Harvest



NEV 232 IB-7297







Descubre el encanto atemporal de Neva, una colección rústica de Parquetvinyl. Las tablas más cortas añaden un elemento lúdico al diseño, dándole un carácter rústico e informal. Esta colección de Parquetvinyl es perfecta para aquellos que buscan el equilibrio entre la elegancia tradicional y el estilo contemporáneo. Los colores contemporáneos demuestran que lo rústico no es sinónimo de cursi. Disfruta de la belleza de la naturaleza en tu hogar y haz que tu interior tenga

un carácter único y distintivo. 38



Tigris











Tigris Rhino TIG 232 IB-5755 TIG DB 228-5755



Tigris Savanna TIG 232 IB-5758 TIG DB 228-5758



TIG 232 IB-5760 TIG DB-5760







TIG 232 IB-5764 Tigris Chocolate Fudge TIG DB 228-5764



Encolado (dryback)



Las tablas más bien cortas de la colección Tigris tienen motivos equilibrados. Las discretas variaciones de color crean un aspecto muy natural, mientras que los pequeños nudos aportan dinamismo. ¿Y los colores? Están inspirados en los colores más vendidos de la colección Nakuru. Las tablas cortas pueden darle a un espacio un aspecto más dinámico, ya que rompen las líneas largas. En estancias pequeñas, estas tablas contribuyen a crear una sensación de comodidad e intimidad, mientras que en grandes espacios acentúan la amplitud.



Mantaro













Mantaro Fossil MAN 232 IB-5611 MAN DB 233-5611



Mantaro Hay MAN 232 IB-5614 MAN DB 233-5614




Mantaro Inca MAN 232 IB-5616 MAN DB 233-5616




MAN 232 IB-5619 Mantaro Pecan MAN DB 233-5619




MAN 232 IB-5620 MAN DB 233-5620



Encolado (dryback) Capa superior 0,70 mm





Las tablas de Mantaro son grandes, anchos, pero sobre todo sorprendentemente bellos. Las tablas adicionalmente grandes son tendencia desde hace tiempo. Hacen que la habitación parezca más grande y crean un ambiente de concepto abierto. Las vetas visibles de la madera, la estructura que es posible tocar y sentir, y el aspecto excepcionalmente mate se combinan para crear una sensación de madera sublime. Esto crea un aspecto y una sensación muy naturales. Esta colección también tiene una capa de uso más gruesa.





Sava espiga



Sava Sand




















¿En busca de paz, sencillez y pureza? Entonces el diseño de espiga Sava es sin duda lo que está buscando. Los colores suaves y la decoración discreta y natural permiten que este piso se integre en muchos estilos de interior. Manténgalo tenue con una combinación de colores y estructuras suaves o traiga un poco de efervescencia a su interior con materiales industriales como el hormigón, el vidrio y el acero. Independientemente de su elección, el diseño de espiga Sava garantiza una clase pura.

Yukon espiga



Yukon Tan


















Yukon Desert Dune YUK HB 123 IB-2626




YUK HB 123 IB-2630 Yukon Smoked Grey



YUK HB 123 IB-2631 Yukon Mistral



Un piso con diseño de espiga es elegante. Si aún tiene alguna duda: ya no es una tendencia, ha llegado para quedarse. El piso de diseño de espiga Yukon con sutiles matices de color es una combinación perfecta de diseño contemporáneo y arquitectura clásica. ¿También desea ese típico ambiente vanguardista en su interior? Tal vez pueda atreverse al Yukon Tan. Es un piso con un aspecto tenue, pero en el que los colores profundos resaltan la grandeza de un piso con diseño de espiga.



Mantaro espiga













Mantaro Fossil MAN HB 125 IB-5611 MAN HB DB 146-5611



Mantaro Hay MAN HB 125 IB-5614 MAN HB DB 146-5614




Mantaro Inca MAN HB 125 IB-5616 MAN HB DB 146-5616



MAN HB 125 IB-5619 Mantaro Pecan MAN HB DB 146-5619




MAN HB 125 IB-5620 MAN HB DB 146-5620



Encolado (dryback) Capa superior 0,70 mm Altura (A1) 2,5 mm Ancho (A2) 146 mm Longitud (L) 730 mm A1]

Este piso de diseño de espiga se destaca por sus llamativos nudos y tonalidades de color. El alto número de tablones diferentes de esta colección y un decorado totalmente equilibrado hacen que el diseño de espiga Mantaro nunca sea demasiado. El aspecto mate, la estructura de madera sincrónica y el subpiso integrado hacen que este piso sea único.




Caldera

















Caldera Seasalt

CALT 600 IB-1442 Caldera Basalt


CAL T 600 IB-1443 Caldera Stone

CAL T 600 IB-1444

Clic

Capa superior 0,55 mm Altura (A1) 5 (4+1) mm Ancho (A2) 300 mm Longitud (L) 600 mm





Estamos de acuerdo: la naturaleza majestuosa de la piedra natural tiene algo embriagador. En nuestra colección de baldosas Caldera puedes elegir entre diferentes estructuras de piedra, tamaños y colores. Aspecto industrial de hormigón, sobria piedra natural o elegante mármol... ¡tú eliges!

Caldera













Caldera Marmo Grigio CAL T 600 IB-4055 CAL T 1230 IB-4055




Caldera Marmo Scuro CAL T 600 IB-4056 CAL T 1230 IB-4056











La variante de mármol es muy bonita y aporta una sensación de lujo. No solo encaja en un interior clásico, sino también en un hogar algo más atrevido e industrial. Las baldosas adicionalmente grandes (¡1,2 m de ancho!) hacen que la grandeza del mármol hable por sí misma. Chic y atrevido.


Caldera













Caldera Concrete Salt CAL T 810 IB-4023 CAL DB 457-4023




Caldera Concrete Seal CALT 810 IB-4025



Caldera Concrete Shark CAL T 810 IB-4027 CAL DB 457-4027




Caldera Concrete Sand CALT 810 IB-4095 CAL DB 457-4095



Encolado (dryback)
Capa superior 0,55 mm
Altura (A1) 2,5 mm
Ancho (A2) 457,2 mm
Longitud (L) 914,4 mm

A1 1



Las baldosas con aspecto de hormigón son opciones contemporáneas y apreciadas para suelos. Caldera Concrete combina el aspecto del hormigón auténtico con ventajas como la durabilidad y la facilidad de mantenimiento. El efecto de las baldosas de 40x80 en un espacio es moderno y elegante, creando un ambiente contemporáneo y minimalista. Las baldosas encajan bien con diversos estilos de interior y tienen la capacidad de crear un ambiente tanto cálido como fresco, dependiendo del color elegido y de otros elementos del interior. Aportan un aspecto único y moderno tanto en espacios residenciales como comerciales.





El piso más silencioso en el mercado



Además de los pequeños dramas y las grandes fiestas que suceden en su piso, su hogar también debe ser un oasis de calma para que también pueda recargar sus baterías. Evita muchos efectos negativos para la salud, como el estrés, el dolor de cabeza, los trastornos del sueño y los problemas de aprendizaje, al reducir el ruido ambiental. Y permita que ese sea exactamente el propósito de esta colección: Nakuru no está hecho de un material, sino de varias capas de materiales, y cada una de ellas bloquea diferentes frecuencias de ruido. Esto mejora notablemente la acústica en el espacio (para usted) y entre diferentes espacios (para las personas que viven en el piso de abajo).



- 1 Absorción del sonido de 21 dB, ¡única en el mercado!
- 2 El mejor producto de su clase
- 3 Aspecto de madera bello, con sensación de madera auténtica
- 4 Clase de desgaste 33 con capa de desgaste de 0,55 mm
- 5 Resistente al agua y fácil de limpiar
- 6 Adecuado para todas las salas del hogar
- 7 Subpiso integrado

Lleve el silencio a un hogarlleno de vida.

Silencio nunca escuchado antes

¡Nakuru tiene todas las ventajas de un piso de Parquetvinyl y tiene un excelente rendimiento acústico! En consecuencia. Nakuru es hasta 6 veces más silencioso que otros pisos duros como el laminado y el LVT. El suelo absorbe nada menos que un 30 % más de ruido que un suelo de núcleo duro (frente a un SPC de 4 + 1 mm). Incluso podría bailar tap.

Nakuru combina un diseño hiperrealista con una comodidad relajante. Al igual que los demás pisos Parquetvinyl, la colección es 100 % resistente al agua, fácil de limpiar y adecuada para cualquier espacio.

Nakuru logra -21 dB ∆Lw y -10 dB ∆Llin.

logros! Varias pruebas europeas las excepciones en el mercado de



Menos transmisión del ruido

¿Fanático de la música y un bebé en la casa? Con Nakuru, la transmisión de ruido entre dos espacios adyacentes se reduce en 21 dB. La televisión, la radio, los tacones de aguja o las voces, las personas en los espacios de arriba o de abajo tendrán significativamente menos molestias.

Menos ruido reflejado

Una reunión acogedora con amigos un viernes por la noche; seguro que siempre hay algo que celebrar, ¿no? Además de la música y el tintineo de vasos, obviamente también querrá que haya conversación. Nakuru absorbe hasta un 30 % más de ruido reflejado y de pisadas en el espacio que otros pisos duros.





Menos ruido en el espacio: Nakuru reduce el reflejo del ruido y absorbe el ruido de los pasos. Sin crujidos y mucho menos ruidos de niños corriendo por la habitación o de juguetes ruidosos.

Grandeza

Disfrute infinitamente de la **gran paz** que trae Nakuru, tanto desde el aspecto visual como sonoro. **Los tablones largos y anchos** aportan estilo a cualquier espacio. Miden más de 1,8 m de largo, 23 cm de ancho y solo 7,5 mm de espesor.

Excelente forma mate

Nakuru es mate adicional con solo entre un 2 y 4 % de brillo, por lo que se parece mucho al aspecto de la madera auténtica. Disfrute el bello aspecto natural.

Menos ruido entre espacios adyacentes:

Nakuru reduce las **molestias del ruido** de los espacios adyacentes, como la televisión o la radio, las voces y los tacones altos.

Tangiblemente el más placentero

¡La estructura de la superficie de los tablones se adapta perfectamente a la decoración! Cuando observa un nudo o una veta de madera en Nakuru, también puede sentirlos exactamente en el mismo lugar.

Muy fuerte

Nuestra capa de desgaste de **0,55 mm es**realmente la clave. Con la clase de desgaste **33**también puede optar por Nakuru en su
establecimiento comercial.

Nakuru



















Nakuru Baboon NAK 230 IB-5750

Nakuru Rhino

NAK 230 IB-5755


Nakuru Savanna

NAK 230 IB-5758












Nakuru Impala



La colección Nakuru tiene el aspecto adecuado para cada hogar y está disponible en muchos colores. Examine con calma la colección y encuentre el estilo que se adapte por completo a usted y a su espacio vital. Con este piso, crea una tranquilidad que no ha escuchado antes y la belleza sin precedentes que está buscando.























NAK HB 123 IB-800

NAK HB 123 IB-844 Nakuru Gazelle

Nakuru Safari NAK HB 123 IB-845






NAK HB 123 IB-848 Nakuru Hippo

Espiar



Inspírese por los demás. Descubra, por ejemplo, por qué Wendy y Sebastien eligieron Parquetvinyl y renovaron su casa por completo. Se ha convertido en un hogar que no se puede perder cuando pasa por allí. ¿Siente curiosidad por saber si también tomaron decisiones tan atrevidas en el interior?



¡Queremos conocer su historia!

¿Está pensando en colocar Parquetvinyl en su hogar próximamente? ¿Está planeando una renovación con algo espectacular? ¿Quizás ya está ocupado con la construcción? ¡Queremos conocer su historia!

Nos gustaría mucho visitarlo para realizar un elegante informe del interior y una sesión de fotos con usted, los demás residentes de su hogar y el piso. ¡Obviamente no iremos con las manos vacías!

Quién sabe, ¡tal vez lo visitemos pronto! Regístrese ahora en nuestro sitio web en parquetvinyl.com

El hogar de Wendy y Sebastien es un auténtico espectáculo

El hogar de la **gerente de cuentas Wendy, el arquitecto Sebastien, su hijo Nelson y su hija Bowie** se recubrió con 32 000 tejas, tiene tres techos a dos aguas y una fachada sin puertas ni ventanas. También hicieron sus propias **elecciones muy particulares** en el interior.

"Elegimos muy deliberadamente el **piso de**parqué debajo y Parquetvinyl arriba. En nuestra
sala de estar y comedor queríamos un piso con
algo de pátina, arriba optamos por la facilidad
de uso. Con un niño pequeño y un bebé en
casa, de vez en cuando se puede producir un
accidente, pero no dejamos que eso nos estrese.
Esa es la gran ventaja de Parquetvinyl: todo
se limpia rápida y fácilmente sin dejar rastros.
La colocación es muy sencilla, porque Parquetvinyl
tiene un subpiso integrado".



Lea el artículo completo en línea para obtener más sugerencias de Wendy y Sebastien.



Vista general

Parquetvinyl - Clic

	Colección	Medidas (mm)	Color	Código del pedido	Grosor de la capa de desgaste (mm) – Clase de desgaste	Estructura de la superficie	Bisel	Contenido de la caja	Número de lamas diferentes	Código del pedido del zócalo	Código del pedido 'One profile for all'										
Proc. Pr	Tablas																				
Part	Tarn	5 x 176 x 1213	Whiskey	TAR 176 IB-800	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-800	PRO-ALL-800										
Proc. Proc			Cider	TAR 176 IB-840	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-840	PRO-ALL-840										
Property Property			Canyon	TAR 176 IB-844	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-844	PRO-ALL-844										
Part			Vanilla Fudge	TAR 176 IB-845	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-845	PRO-ALL-845										
No. Pack P			Clay	TAR 176 IB-846	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-846	PRO-ALL-846										
No. No.			Copper	TAR 176 IB-848	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-848	PRO-ALL-848										
Part			Chestnut	TAR 176 IB-849	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-849	PRO-ALL-849										
Cane NA 176 B-2697 0,55 - Clasa 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madrar profunda biel 4V 2,348 m² 40 SKI -060-2697 PRO-ALL-2697	Ivalo	5 x 176 x 1213	Flax	IVA 176 IB-2694	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2694	PRO-ALL-2694										
Part			Oat	IVA 176 IB-2696	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2696	PRO-ALL-2696										
Part													Cane	IVA 176 IB-2697	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2697	PRO-ALL-2697
Pacific Paci				Amaranth	IVA 176 IB-2701	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2701	PRO-ALL-2701									
Yukon 5x176x1213 Tan YUK176 IB-2621 0.55-Clase 33-Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.348 m² 40 SKI-060-2621 PRO-ALL-2621 Verbance Para Solone YUK176 IB-2622 0.55-Clase 33-Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.348 m² 40 SKI-060-2625 PRO-ALL-2625 Desert Dune YUK 176 IB-2626 0.55-Clase 33-Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.348 m² 40 SKI-060-2626 PRO-ALL-2626 Armo Mistral YUK 176 IB-2630 0.55-Clase 33-Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.348 m² 40 SKI-060-2626 PRO-ALL-2630 Armo Mistral YUK 176 IB-2631 0.55-Clase 33-Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.348 m² 40 SKI-060-2631 PRO-ALL-2630 Armo Muffin ARN 180 IB-6261 0.70-Clase 34-Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.196 m² 20 SKI-060-262 <t< td=""><td></td><td></td><td>Barley</td><td>IVA 176 IB-2702</td><td>0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo</td><td>Estructura de madera profunda</td><td>bisel 4V</td><td>2,348 m²</td><td>40</td><td>SKI-060-2702</td><td>PRO-ALL-2702</td></t<>			Barley	IVA 176 IB-2702	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2702	PRO-ALL-2702										
Sea Stone YUK 176 IB - 2622 0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.348 m² 40 SKI-060-2622 PRO-ALL-2625			Roasted Bean	IVA 176 IB-2703	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2703	PRO-ALL-2703										
Beach YUK 176 IB-2625 O.55-Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.34 km² 40 SKI-060-2625 PRO-ALL-2625	Yukon	5 x 176 x 1213	Tan	YUK 176 IB-2621	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621										
Pasert Dune VIX 176 IB - 2626 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2,348 m² 40 SKI-060-2626 PRO-ALI2630 Smoked Grey VIX 176 IB - 2630 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2,348 m² 40 SKI-060-2630 PRO-ALI2630 PRO-ALI-			Sea Stone	YUK 176 IB-2622	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,348 m²	40	SKI-060-2622	PRO-ALL-2622										
Smoked Grey VIK 176 IB-2630 0,55-Clase 33-Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2,348 m² 40 SKI-060-2630 PRO-ALL-2631			Beach	YUK 176 IB-2625	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2625	PRO-ALL-2625										
Mistral YUK 176 IB-2631 O,55-Clase 33-Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2,348 m³ 40 SKI-060-2631 PRO-ALL-2631			Desert Dune	YUK 176 IB-2626	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626										
Arno 6 x 180 x 1220 Vanilla ARN 180 IB-624 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.196 m² 20 SKI-060-624 PRO-ALL-624 Muffin ARN 180 IB-625 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.196 m² 20 SKI-060-625 PRO-ALL-626 Scotch ARN 180 IB-626 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.196 m² 20 SKI-060-626 PRO-ALL-626 Poses ARN 180 IB-627 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.196 m² 20 SKI-060-626 PRO-ALL-626 Neva 5 x 232 x 1235 Harvest NEV 232 IB-7285 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel 4V 2.579 m² 30 SKI-060-7287 PRO-ALL-7287 Powder NEV 232 IB-7290 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel 4V 2.579 m² 30 SKI-060-7290 PRO-ALL-7290					Smoked Grey	YUK 176 IB-2630	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630								
Muffin ARN 180 IB-625 O,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.196 m² 20 SKI-060-625 PRO-ALL-625			Mistral	YUK 176 IB-2631	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,348 m ²	40	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631										
Scotch ARN 180 IB-626 O,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.196 m² 20 SKI-060-626 PRO-ALL-626	Arno	6 x 180 x 1220	Vanilla	ARN 180 IB-624	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2.196 m²	20	SKI-060-624	PRO-ALL-624										
Espresso ARN 180 IB-627 O,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica bisel marcado 4V 2.196 m² 20 SKI-060-627 PRO-ALL-627			Muffin	ARN 180 IB-625	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2.196 m²	20	SKI-060-625	PRO-ALL-625										
Neva 5x232x1235 Harvest NEV 232 IB-7285 O,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel 4V 2.579 m² 30 SKI-060-7285 PRO-ALL-7285 Powder NEV 232 IB-7287 O,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel 4V 2.579 m² 30 SKI-060-7287 PRO-ALL-7287 Beaver NEV 232 IB-7290 O,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel 4V 2.579 m² 30 SKI-060-7290 PRO-ALL-7290 Dolce NEV 232 IB-7294 O,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel 4V 2.579 m² 30 SKI-060-7290 PRO-ALL-7290			Scotch	ARN 180 IB-626	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2.196 m²	20	SKI-060-626	PRO-ALL-626										
Powder NEV 232 IB-7287 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel 4V 2.579 m² 30 SKI-060-7287 PRO-ALL-7287 Beaver NEV 232 IB-7290 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel 4V 2.579 m² 30 SKI-060-7290 PRO-ALL-7290 Dolce NEV 232 IB-7294 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel 4V 2.579 m² 30 SKI-060-7294 PRO-ALL-7294			Espresso	ARN 180 IB-627	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2.196 m²	20	SKI-060-627	PRO-ALL-627										
Beaver NEV 232 IB-7290 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel 4V 2.579 m² 30 SKI-060-7290 PRO-ALL-7290 Dolce NEV 232 IB-7294 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel 4V 2.579 m² 30 SKI-060-7294 PRO-ALL-7294	Neva	5×232×1235	Harvest	NEV 232 IB-7285	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	2.579 m ²	30	SKI-060-7285	PRO-ALL-7285										
Dolce NEV 232 IB-7294 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel 4V 2.579 m² 30 SKI-060-7294 PRO-ALL-7294			Powder	NEV 232 IB-7287	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	2.579 m ²	30	SKI-060-7287	PRO-ALL-7287										
			Beaver	NEV 232 IB-7290	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	2.579 m ²	30	SKI-060-7290	PRO-ALL-7290										
Biscuit NEV 232 IB-7297 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica bisel 4V 2.579 m² 30 SKI-060-7297 PRO-ALL-7297			Dolce	NEV 232 IB-7294	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	2.579 m ²	30	SKI-060-7294	PRO-ALL-7294										
			Biscuit	NEV 232 IB-7297	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	2.579 m ²	30	SKI-060-7297	PRO-ALL-7297										

Colección	Medidas (mm)	Color	Código del pedido	Grosor de la capa de desgaste (mm) – Clase de desgaste	Estructura de la superficie	Bisel	Contenido de la caja	Número de lamas diferentes	Código del pedido del zócalo	Código del pedido 'One profile for all'
Tablas										
Tigris	5 x 232 x 1235	Rhino	TIG 232 IB- 5755	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	2.579 m ²	30	SKI-060-5755	PRO-ALL-5755
		Savanna	TIG 232 IB- 5758	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	2.579 m ²	30	SKI-060-5758	PRO-ALL-5758
		Impala	TIG 232 IB- 5760	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	2.579 m ²	30	SKI-060-5760	PRO-ALL-5760
		Lion	TIG 232 IB- 5761	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	2.579 m ²	30	SKI-060-5761	PRO-ALL-5761
		Chocolate Fudge	TIG 232 IB- 5764	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	2.579 m ²	30	SKI-060-5764	PRO-ALL-5764
Mantaro	6,5 x 232 x 1532	Fossil	MAN 232 IB- 5611	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,777 m ²	60	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
		Hay	MAN 232 IB- 5614	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,777 m ²	60	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN 232 IB- 5616	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,777 m ²	60	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN 232 IB- 5619	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,777 m ²	60	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN 232 IB- 5620	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,777 m²	60	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
Espiga										
Sava	5 x 123 x 615	Sand	SAV HB 123 IB-2253	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel marcado 4V	2,269 m ²	56	SKI-060-2253	PRO-ALL-2253
espiga		Almond	SAV HB123 IB-2254	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	bisel marcado 4V	2,269 m ²	56	SKI-060-2254	PRO-ALL-2254
Yukon	5 x 123 x 615	Tan	YUK HB 123 IB-2621	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2621	PRO-ALL-2621
espiga		Desert Dune	YUK HB 123 IB-2626	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,269 m ²	56	SKI-060-2626	PRO-ALL-2626
		Smoked Grey	YUK HB 123 IB-2630	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,269 m ²	56	SKI-060-2630	PRO-ALL-2630
		Mistral	YUK HB 123 IB-2631	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel marcado 4V	2,269 m²	56	SKI-060-2631	PRO-ALL-2631
Mantaro	6,5 x 125 x 625	Fossil	MAN HB 125 IB- 5611	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5611	PRO-ALL-5611
espiga		Hay	MAN HB 125 IB- 5614	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5614	PRO-ALL-5614
		Inca	MAN HB 125 IB- 5616	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5616	PRO-ALL-5616
		Pecan	MAN HB 125 IB- 5619	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5619	PRO-ALL-5619
		Spice	MAN HB 125 IB- 5620	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,875 m²	54	SKI-060-5620	PRO-ALL-5620
Baldosas										
Caldera	5x300x600	Seasalt	CAL T 600 IB-1442	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	bisel marcado 4V	2,340 m ²	32	SKI-060-1442	PRO-ALL-1442
300×600		Basalt	CAL T 600 IB-1443	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	bisel marcado 4V	2,340 m ²	32	SKI-060-1443	PRO-ALL-1443
		Stone	CAL T 600 IB-1444	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	bisel marcado 4V	2,340 m ²	24	SKI-060-1444	PRO-ALL-1444
		Marmo Grigio	CAL T 600 IB-4055	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de mármol	bisel 4V	2,340 m²	16	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
		Marmo Scuro	CAL T 600 IB-4056	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de mármol	bisel 4V	2,340 m ²	16	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056
Caldera	6,5 x 405 x 810	Concrete Pearl	CAL T 810 IB-4022	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de cemento	bisel 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4022	PRO-ALL-4022
405 x 810		Concrete Salt	CAL T 810 IB-4023	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de cemento	bisel 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4023	PRO-ALL-4023
		Concrete Seal	CAL T 810 IB-4025	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de cemento	bisel 4V	1.968 m ²	12	SKI-060-4025	PRO-ALL-4025
		Concrete Shark	CAL T 810 IB-4027	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de cemento	bisel 4V	1.968 m ²	12	SKI-060-4027	PRO-ALL-4027
		Concrete Sand	CAL T 810 IB-4095	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de cemento	bisel 4V	1.968 m²	12	SKI-060-4095	PRO-ALL-4095
Caldera	7,5 x 615 x 1230	Marmo Grigio	CAL T 1230 IB-4055	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de mármol	bisel 4V	1,513 m ²	4	SKI-060-4055	PRO-ALL-4055
615 x 1230		Marmo Scuro	CAL T 1230 IB-4056	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de mármol	bisel 4V	1,513 m ²	4	SKI-060-4056	PRO-ALL-4056

Colección Acústico	Medidas (mm)	Color	Código del pedido	Grosor de la capa de desgaste (mm) – Clase de desgaste	Estructura de la superficie	Bisel	Contenido de la caja	Número de lamas diferentes	Código del pedido del zócalo	Código del pedido 'One profile for all'										
Nakuru	7,5 x 230 x 1842	Baboon	NAK 230 IB-5750	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,271 m ²	10	SKI-060-5750	PRO-ALL-5750										
		Rhino	NAK 230 IB-5755	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,271 m ²	10	SKI-060-5755	PRO-ALL-5755										
										Savanna	NAK 230 IB-5758	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,271 m ²	10	SKI-060-5758	PRO-ALL-5758		
		Impala	NAK 230 IB-5760	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,271 m ²	10	SKI-060-5760	PRO-ALL-5760										
		Lion	NAK 230 IB-5761	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,271 m ²	10	SKI-060-5761	PRO-ALL-5761										
		lvory	NAK 230 IB-5762	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,271 m ²	10	SKI-060-5762	PRO-ALL-5762										
Nakuru	7,5 x 123 x 615	Kenya	NAK HB 123 IB-800	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB800	PRO-ALL-NKHB800										
espiga	a											Gazelle	NAK HB 123 IB-844	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB844	PRO-ALL-NKHB844
		Safari	NAK HB 123 IB-845	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB845	PRO-ALL-NKHB845										
		Нірро	NAK HB 123 IB-848	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	bisel 4V	1,513 m²	42	SKI-060-NKHB848	PRO-ALL-NKHB848										

Accesorios


Colección	Medidas (mm)	Color	Código del pedido
Rodapiés			
Rodapié pintado	14×60×2400	Blanco	SKI-SP-060-000
	14×80×2400	Blanco	SKI-SP-080-000
Rodapié de listón	16×130×2400	Blanco	SKI-SP-RENO-000
Rodapié de cuarto de círculo	14×14×2400	Blanco	SKI-SP-QR-000
Rodapié decorativo	14×60×2400	Decor	SKI-060-XXX
Rodapié adhesivo	4x24x2400	Decor	SKI-PP-XXX

Colección	Medidas (mm)	Color	Código del pedido
Perfiles			
Perfil de transición	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Plata	PRO-T-1000/2000-SI
aluminio	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Titanio	PRO-T-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Champán	PRO-T-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 34 x 1000/2000	Negro mate	PRO-T-1000/2000-BL
Perfil de ajuste	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Plata	PRO-R-1000/2000-SI
aluminio	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Titanio	PRO-R-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Champán	PRO-R-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 38 x 1000/2000	Negro mate	PRO-R-1000/2000-BL
Perfil final	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Plata	PRO-E-1000/2000-SI
aluminio	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Titanio	PRO-E-1000/2000-TI
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Champán	PRO-E-1000/2000-CH
	5,3-8,5 x 24 x 1000/2000	Negro mate	PRO-E-1000/2000-BL
Perfil para escalones	9×15×1000/2700	Plata	PRO-S5-1000/2700-SI
	15 x 22,5 x 2700	Plata	PRO-S7-2700-SI
One profile for all	18×40×930	Decor	PRO-ALL 093CM-XXX
	18 x 40 x 1860	Decor	PRO-ALL 186CM-XXX

Parquetvinyl – Encolado (dryback)

Table	Colección	Medidas (mm)	Color	Código del pedido	Grosor de la capa de desgaste (mm) – Clase de desgaste	Estructura de la superficie	Bisel	Contenido de la caja	Número de tiras diferentes	Código del pedido del zócalo				
Part	Tablas													
Copper TAR D 8 (84-848 0.55 - Clase 33 - Use connectal intension Estructura de madera profunda Microanura 4.49 m² 25 58(4-60-6484	Tarn	2,5 x 184,2 x 1219,2	Whiskey	TAR DB 184-800	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Microranura	4,492 m²	15	SKI-060-800				
Chestrat			Clay	TAR DB 184-846	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Microranura	4,492 m²	15	SKI-060-846				
			Copper	TAR DB 184-848	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Microranura	4,492 m²	15	SKI-060-848				
Part			Chestnut	TAR DB 184-849	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera profunda	Microranura	4,492 m²	15	SKI-060-849				
	Yukon	2,5 x 184,2 x 1219,2	Beach	YUK DB 184-2625	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,492 m²	20	SKI-060-2625				
Targis 25x 288,6x1292, 2 Manual Hinno TiG DB 228-6755 0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica Microanura 4.45 m² 8 5KH-000-5758 Manual TiG DB 228-5780 0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica Microanura 4.45 m² 8 5KH-000-5760 Manual TiG DB 228-5700 0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica Microanura 4.459 m² 8 5KH-000-5760 Manual TiG DB 228-5704 0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica Microanura 4.459 m² 8 5KH-000-5760 Manual Microanura A.459 m² 8 5KH-000-5814 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4.59 m² 8 5KH-000-5814 1 Manual Passa Microanura Microanura A.655 m² 8 5KH-000-5814 1 3 5KH-000-5814 1 3 5KH-000-5814 1 3 5KH-000-5814 1 <th< td=""><td></td><td></td><td>Desert Dune</td><td>YUK DB 184-2626</td><td>0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo</td><td>Estructura de madera sincrónica</td><td>Microranura</td><td>4,492 m²</td><td>20</td><td>SKI-060-2626</td></th<>			Desert Dune	YUK DB 184-2626	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,492 m²	20	SKI-060-2626				
Sevantian 16 Dia 228-5768 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sinorónica Microranura 4,459 m² 8 SKI-060-5760			Mistral	YUK DB 184-2631	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,492 m²	20	SKI-060-2631				
Impala TIGO B 288-760 O.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4.459 m² 8 SKI-060-5760	Tigris	2,5 x 228,6 x 1219,2	Rhino	TIG DB 228-5755	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,459 m²	8	SKI-060-5755				
Lina TiO DB 228-5761 0.55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,459 m² 8 \$Kil-060-5764			Savanna	TIG DB 228-5758	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,459 m²	8	SKI-060-5758				
Chocolate Fudge TiG DB 228-5764 0.55-Clase 33-Uso comercial intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4.459 m² 8 SKI-060-5764							Impala	TIG DB 228-5760	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,459 m²	8	SKI-060-5760
Mantaro Mant			Lion	TIG DB 228-5761	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,459 m²	8	SKI-060-5761				
Hay MAN DB 233-5614 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,665 m² 8 SKI-060-5616 Inca MAN DB 233-5616 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,665 m² 8 SKI-060-5616 Pecan MAN DB 233-5619 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,665 m² 8 SKI-060-5619 Spice MAN DB 233-5620 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,665 m² 8 SKI-060-5620 Spice MAN HB DB 146-5611 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5611 Spice MAN HB DB 146-5614 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5614 Man HB DB 146-5614 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5614 Man HB DB 146-5614 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5614 Man HB DB 146-5610 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5614 Man HB DB 146-5610 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5614 Man HB DB 146-5620 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5614 Man HB DB 146-5620 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5614 Man HB DB 146-5620 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5620 Man HB DB 146-5620 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo			Chocolate Fudge	TIG DB 228-5764	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,459 m²	8	SKI-060-5764				
Inca	Mantaro	2,5 x 233 x 1540	Fossil	MAN DB 233-5611	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,665 m²	8	SKI-060-5611				
Pecan MAN DB 233-5619 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,665 m² 8 SKI-060-5619			Hay	MAN DB 233-5614	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,665 m²	8	SKI-060-5614				
Spice MAN DB 233-5620 O,70-Clase 34-Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,665 m² 8 SKI-060-5620			Inca	MAN DB 233-5616	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,665 m²	8	SKI-060-5616				
Mantaro espiga Mant			Pecan	MAN DB 233-5619	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,665 m²	8	SKI-060-5619				
Mantaro espiga 2,5x146x730 Fossil MAN HB DB 146-5611 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5611 Hay MAN HB DB 146-5614 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5614 Inca MAN HB DB 146-5616 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5616 Pecan MAN HB DB 146-5619 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5619 Baldosas Baldosas Caldera 2,5x457,2x914,4 Concrete Salt CAL DB 457-4023 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de piedra Microranura 4,599 m² 8 SKI-060-4023 Caldera Concrete Shark CAL DB 457-4027 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de piedra Microranura 4,599 m² 8 SKI-060-4023			Spice	MAN DB 233-5620	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,665 m²	8	SKI-060-5620				
Hay MAN HB DB 146-5614 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5614 Inca MAN HB DB 146-5616 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5616 Pecan MAN HB DB 146-5619 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5619 Spice MAN HB DB 146-5620 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5619 Spice MAN HB DB 146-5620 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5620 Baldosas Caldera 2,5 x 457,2 x 914,4 Concrete Salt CAL DB 457-4023 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de piedra Microranura 4,599 m² 8 SKI-060-4023 Concrete Shark CAL DB 457-4027 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de piedra Microranura 4,599 m² 8 SKI-060-4027	Espiga													
Hay MAN HB DB 146-5614 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5614 Inca MAN HB DB 146-5616 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5616 Pecan MAN HB DB 146-5619 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5619 Spice MAN HB DB 146-5620 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5620 Baldosas Caldera 2,5 x 457,2 x 914,4 Concrete Salt CAL DB 457-4023 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de piedra Microranura 4,599 m² 8 SKI-060-4023 Concrete Shark CAL DB 457-4027 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de piedra Microranura 4,599 m² 8 SKI-060-4027	Mantaro	2,5 x 146 x 730	Fossil	MAN HB DB 146-5611	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,690 m ²	24	SKI-060-5611				
Pecan MAN HB DB 146-5619 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5619	espiga		Hay	MAN HB DB 146-5614	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,690 m²	24	SKI-060-5614				
Spice MAN HB DB 146-5620 0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo Estructura de madera sincrónica Microranura 4,690 m² 24 SKI-060-5620			Inca	MAN HB DB 146-5616	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,690 m²	24	SKI-060-5616				
Baldosas Caldera 2,5 x 457,2 x 914,4 Concrete Salt CAL DB 457-4023 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de piedra Microranura 4,599 m² 8 SKI-060-4023 Concrete Shark CAL DB 457-4027 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de piedra Microranura 4,599 m² 8 SKI-060-4027			Pecan	MAN HB DB 146-5619	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,690 m²	24	SKI-060-5619				
Caldera 2,5 x 457,2 x 914,4 Concrete Salt CAL DB 457-4023 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de piedra Microranura 4,599 m² 8 SKI-060-4023 Concrete Shark CAL DB 457-4027 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de piedra Microranura 4,599 m² 8 SKI-060-4027			Spice	MAN HB DB 146-5620	0,70 - Clase 34 - Uso comercial muy intensivo	Estructura de madera sincrónica	Microranura	4,690 m²	24	SKI-060-5620				
Concrete Shark CAL DB 457-4027 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de piedra Microranura 4,599 m² 8 SKI-060-4027	Baldosas													
	Caldera	2,5 x 457,2 x 914,4	Concrete Salt	CAL DB 457-4023	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	Microranura	4,599 m²	8	SKI-060-4023				
Concrete Sand CAL DB 457-4095 0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo Estructura de piedra Microranura 4,599 m² 8 SKI-060-4095			Concrete Shark	CAL DB 457-4027	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	Microranura	4,599 m²	8	SKI-060-4027				
			Concrete Sand	CAL DB 457-4095	0,55 - Clase 33 - Uso comercial intensivo	Estructura de piedra	Microranura	4,599 m²	8	SKI-060-4095				

Y ahora, a elegir...



Búsquenos en las redes sociales

Síganos en **Facebook, Instagram y Pinterest,** y vea nuestras fotografías.
Inspírese **con ideas de interiores**e **informes** de clientes anteriores.
¡Ciertamente se sorprenderá con nuestros pisos!

Elija el piso adecuado para su hogar con nuestro visualizador de habitaciones

Con nuestro visualizador de habitaciones, coloque sus **pisos favoritos en unos segundos en su hogar.** O de forma virtual, al menos. Tome una foto, cárguela y elija el piso de su elección. También puede **comparar** los **pisos** de manera fácil con el práctico control deslizante. Y luego podrá ver qué piso se adapta mejor a su interior. ¡El visualizador de habitaciones Parquetvinyl **elimina cualquier duda!**







Puede encontrar todas las colecciones en el sitio web. Escanee el código y solicite sus muestras.

Solicite muestras de sus pisos favoritos

¿Ya tiene en mente un piso determinado o **aún tiene dudas entre colores?** Solicite muestras y colóquelas en su propio interior. Y, literalmente, vea cómo cambia el efecto **de la luz** durante el día y cómo luce por las noches con luz artificial. Después podrá tomar su decisión final con facilidad.



Los colores de los suelos de este folleto pueden diferir de la realidad en función de la incidencia de la luz y del proceso de impresión. Parquetvinyl es una gama de productos de Lamett. Además de Parquetvinyl, también ofrecemos suelos de parqué. Somos un socio fiable para la realización de suelos de ensueño en Europa y más allá desde hace más de 15 años. Un buen suelo solo se compra una, o como mucho dos, veces en la vida. Garantizamos que un suelo de Lamett cumple todos los requisitos de calidad. ¡No nos conformamos con menos! Con un equipo muy unido, garantizamos un enfoque personal y fluido, y desarrollamos suelos que te harán feliz.







Comparte tu suelo de Parquetvinyl en las redes sociales con **#myparquetvinyl**

parquetvinyl.com lamett.eu